

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania na usługę druku centralnego dla Urzędu Lotnictwa

Urząd Lotnictwa Cywilnego występując jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę druku centralnego, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) w związku z pytaniami przesłanymi do Zamawiającego udziela na nie odpowiedzi:

Pytanie nr 1 Wykonawcy:

„Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, Rozdział II: Opis urządzenia wielofunkcyjnego, Parametr „Czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni)”

Czy Zamawiający dopuści urządzenia dla których czas wydruku pierwszej strony nie przekracza 7,2 sek.?

Wykonawca pragnie zauważyć, że różnica czasu pomiędzy obecnym wymaganiem, a w.w. czasem to zaledwie 0,2 sek. Jest to czas niezauważalny dla użytkownika, nie wpływający na jego komfort pracy lub walory użytkowe.

Dopuszczenie czasu 7,2 sek. będzie korzystne dla Zamawiającego i zwiększy konkurencyjność w niniejszym postępowaniu.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza urządzenie, dla których czas wydruku pierwszej strony nie przekracza 7,2 sek.

Pytanie nr 2 Wykonawcy:

„Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, Rozdział II: Opis urządzenia wielofunkcyjnego, Parametr „Szybkość skanowania”

Czy Zamawiający dopuści urządzenia o szybkości skanowania nie mniejszej niż 80 str./min.?

Wykonawca pragnie zauważyć, że różnica w prędkości skanowania pomiędzy obecnym wymaganiem, a w.w. wartością jest niewielka. Nie wpływa ona na komfort pracy użytkownika czy walory użytkowe urządzenia.

Urządzenia o prędkości skanowania 80 i 90 stron na min. należą do tej samej klasy urządzeń. Zwykle również przygotowanie do skanowania zajmuje użytkownikowi dużo więcej czasu niż sam proces skanowania, zatem różnica w prędkości będzie niezauważalna. Dopuszczenie urządzeń o minimalnej

szybkości skanowania 80 str./min. będzie korzystne dla Zamawiającego i zwiększy konkurencyjność w niniejszym postępowaniu.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza urządzenia o szybkości skanowania nie mniejszej niż 80 str./min.

Pytanie nr 3 Wykonawcy:

„Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, Rozdział II: Opis urządzenia wielofunkcyjnego, Parametr „Format pliku zawierającego zeskanowany obraz”

Zamawiający wymaga, aby urządzenie wielofunkcyjne umożliwilo skanowanie dokumentów do przeszukiwalnego pliku PDF. Jednocześnie w rozdziale III (Opis funkcjonalny Systemu do zarządzania wydrukiem i kontroli kosztów), pkt VI.1 Zamawiający stawia wymaganie dla systemu wydruku, by realizował funkcję OCR wraz z przetwarzaniem dokumentów do form edytowalnych, m.in. PDF. Zamawiający dubluje zatem funkcję tworzenia edytowalnych plików PDF w urządzeniu wielofunkcyjnym i systemie wydruku. Wykonawca pragnie zauważyć, że tworzenie przeszukiwalnego pliku PDF realizowane jest przez system wydruku dużo skuteczniej i szybciej niż przez urządzenie wielofunkcyjne.

Czy Zamawiający zgodzi się na rezygnację z formatu pliku PDF przeszukiwalnego w wymaganiu, którego dotyczy niniejsze pytanie, o ile funkcjonalność tworzenia przeszukiwalnych plików PDF będzie zapewniona przez dostarczony System Wydruku? Takie rozwiązanie jest korzystne z ekonomicznego punktu widzenia, eliminuje dublowanie funkcjonalności, korzystnie wpłynie na konkurencyjność postępowania i nie spowoduje utraty jakiegokolwiek funkcjonalności dla użytkowników korzystających z usługi wydruku centralnego.”

Odpowiedź Zamawiającego:

W Załączniku nr 1 do SIWZ w rozdziale III pkt VI.1 Zamawiający pozostawia wymaganie dla systemu wydruku, by realizował funkcję OCR wraz z przetwarzaniem dokumentów do form edytowalnych, m.in. PDF.

Załącznik nr 1 do SIWZ w rozdziale II Opis urządzenia wielofunkcyjnego, Parametr „Format pliku zawierającego zeskanowany obraz” Zamawiający zgodzi się na rezygnację z funkcjonalności przeszukiwania pliku formatu PDF, o ile funkcjonalność tworzenia plików PDF będzie zapewniona przez dostarczony System Wydruku.

Pytanie nr 4 Wykonawcy:

„Dotyczy Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Zamawiający wyznaczył nieprzekraczalny termin składania ofert na dzień 15.07.2019 r. godz. 11:00. Jednocześnie termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, to 10.07.2019 r. Zakładając, że Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie po otrzymaniu pytań od wykonawców (np. 11-go lipca), czas na przygotowanie wiążącej oferty wyniesie mniej niż 2 dni robocze. Przedmiot zamówienia jest skomplikowanym systemem, obejmującym system wydruku centralnego skonfigurowany w sposób odpowiadający wymaganiom Zamawiającego wraz z zarządzanym przez niego sprzętem. W tak krótkim czasie nie jest możliwym dobór optymalnego sprzętu i oprogramowania, przygotowanie cen specjalnych oraz zakończenie wewnętrznych procesów akceptacyjnych wykonawców oferowanych rozwiązań. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 22.07.2019 (wydłużenie o 7 dni). Pozwoli to na korzystne dla Zamawiającego zwiększenie

konkurencyjności w przedmiotowym postępowaniu, zwiększenie ilości ofert i/lub oferowanie przedmiotu zamówienia po korzystniejszych cenach."

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

Pytanie nr 5 Wykonawcy:

- Rozdział III, Sekcja IV, Punkt 3

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie skanujące do formatu pdf z opcją obraz na tekście bez możliwości zmian na pozostałe tryby "tekst na obrazie, tekst i obraz"

Pozostałe tryby są bardzo rzadko wykorzystywane przez użytkowników więc zmiana tego zapisu nie wpłynie na ich codzienną pracę. Z naszego doświadczenia wynika, że najczęściej wykorzystywanym trybem OCR przy tworzeniu pliku PFD jest "obraz na tekście" wynikiem takiego przetwarzania jest obraz oryginalnego dokumentu a warstwa tekstowa (zinterpretowana przez OCR) znajduje się pod spodem umożliwiając przeszukiwanie dokumentu, jednocześnie nie wpływa na zmianę oryginalnej formy dokumentu (podpisy, pieczętki, obszary nie z OCR-owane). W celu wykorzystania treści dokumentu do edytowania zwykle stosuje się plik docelowy doc, docx, xls, xlsx a format pfd wykorzystuje się do archiwizacji. Większość rozwiązań OCR dostępnych na rynku pozwala na tworzenie plików pdf (przeszukiwalny) w trybie "obraz na tekście".

Zapis, który obecnie jest wpisany w specyfikacji wskazuje na konkretny produkt oferowany tylko przez jednego producenta przez co ogranicza konkurencję.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie skanujące do formatu pdf z opcją obraz na tekście bez możliwości zmian na pozostałe tryby „,teks na obrazie, tekst i obraz”.

Pytanie nr 6 Wykonawcy:

Rozdział III, Sekcja III, Punkt 4

Zamawiający wymaga "umożliwić sterowanie uprawnieniami użytkowników do poszczególnych funkcji urządzenia poprzez zmienianie wartości atrybutu(ów) AD/LDAP, a w szczególności włączanie/wyłączanie dostępu do:

- używania koloru podczas drukowania i/lub kopiowania;
- kopiowania;
- drukowania;
- skanowania."

Rozwiązanie, które chcemy zaproponować spełnia powyższy zapis w zakresie dostępu do drukowania oraz kopiowania w kolorze, drukowania, szablonów skanowania w zależności od posiadanych atrybutów AD/LDAP. Jeśli użytkownik posiada możliwość korzystania z systemu (znajduje się na liście użytkowników), ma prawo do kopiowania ale w zależności od posiadanych atrybutów AD/LDAP może mieć ograniczony dostęp do kopiowania w kolorze. Czy Zamawiający dopuści opisane rozwiązanie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego przez Wykonawcę.

Pytanie nr 7 Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ, Rozdział II: Opis urządzenia wielofunkcyjnego, Parametr „Czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni)”

Czy Zamawiający dopuści urządzenia dla których czas wydruku pierwszej strony nie przekracza 7,2 sek.?

Wykonawca pragnie zauważyć, że różnica czasu pomiędzy obecnym wymaganiem, a w.w. czasem to zaledwie 0,2 sek. Jest to czas niezauważalny dla użytkownika, nie wpływający na jego komfort pracy lub walory użytkowe.

Dopuszczenie czasu 7,2 sek. będzie korzystne dla Zamawiającego i zwiększy konkurencyjność w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza urządzenie, dla których czas wydruku pierwszej strony nie przekracza 7,2 sek.

Pytanie nr 8 Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ, Rozdział II: Opis urządzenia wielofunkcyjnego, Parametr „Szybkość skanowania”

Czy Zamawiający dopuści urządzenia o szybkości skanowania nie mniejszej niż 80 str./min.?

Wykonawca pragnie zauważyć, że różnica w prędkości skanowania pomiędzy obecnym wymaganiem, a w.w. wartością jest niewielka. Nie wpływa ona na komfort pracy użytkownika czy walory użytkowe urządzenia.

Urządzenia o prędkości skanowania 80 i 90 stron na min. należą do tej samej klasy urządzeń. Zwykle również przygotowanie do skanowania zajmuje użytkownikowi dużo więcej czasu niż sam proces skanowania, zatem różnica w prędkości będzie niezauważalna. Dopuszczenie urządzeń o minimalnej szybkości skanowania 80 str./min. będzie korzystne dla Zamawiającego i zwiększy konkurencyjność w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza urządzenia o szybkości skanowania nie mniejszej niż 80 str./min.

Pytanie nr 9 Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ, Rozdział II: Opis urządzenia wielofunkcyjnego, Parametr „Format pliku zawierającego zeskanowany obraz”

Zamawiający wymaga, aby urządzenie wielofunkcyjne umożliwilo skanowanie dokumentów do przeszukiwanego pliku PDF. Jednocześnie w rozdziale III (Opis funkcjonalny Systemu do zarządzania wydrukiem i kontroli kosztów), pkt VI.1 Zamawiający stawia wymaganie dla systemu wydruku, by realizował funkcję OCR wraz z przetwarzaniem dokumentów do form edytowalnych, m.in. PDF. Zamawiający dubluje zatem funkcję tworzenia edytowalnych plików PDF w urządzeniu wielofunkcyjnym i systemie wydruku. Wykonawca pragnie zauważyć, że tworzenie przeszukiwanego pliku PDF realizowane jest przez system wydruku dużo skuteczniej i szybciej niż przez urządzenie wielofunkcyjne.

Czy Zamawiający zgodzi się na rezygnację z formatu pliku PDF przeszukiwanego w wymaganiu, którego dotyczy niniejsze pytanie, o ile funkcjonalność tworzenia przeszukiwanych plików PDF będzie zapewniona przez dostarczony System Wydruku? Takie rozwiązanie jest korzystne z ekonomicznego punktu widzenia, korzystnie wpłynie na konkurencyjność postępowania i nie spowoduje utraty jakiegokolwiek funkcjonalności dla użytkowników korzystających z usługi wydruku centralnego.

Odpowiedź Zamawiającego:

W Załączniku nr 1 do SIWZ w rozdziale III pkt VI.1 Zamawiający pozostawia wymaganie dla systemu wydruku, by realizował funkcję OCR wraz z przetwarzaniem dokumentów do form edytowalnych, m.in. PDF.

Załącznik nr 1 do SIWZ w rozdziale II Opis urządzenia wielofunkcyjnego, Parametr „Format pliku zawierającego zeskanowany obraz” Zamawiający zgodzi się na rezygnację z funkcjonalności przeszukiwania pliku formatu PDF, o ile funkcjonalność tworzenia plików PDF będzie zapewniona przez dostarczony System Wydruku.

Pozostałe zapisy SIWZ i załączników pozostają bez zmian.

Marek Kopyński
Inwalidka Komisji